

HybridTec-Kombisysteme

Klappsägen

Professionelle Gartenwerkzeuge und das Beste zum Sägen und Schneiden ...

RaceCut-Motorsense

Handsägen

Schnipp-Schnapp-Ausputzer

Teleskopsägen

Motorsensen

Traubenscheren

Erdbohrer

Gartenscheren

Fadenköpfe

Obstscheren

Nylonfäden

Astscheren

Hochentaster

Greifscheren

Heckenscheren

Heckenscheren

Unkrautbürsten u. -Krallen

Teleskopscheren

Unkraut-Fugenbürsten

Floristenscheren

Weinbau-Spezialgeräte

Textilscheren

PowerBlade-Messerblatt

Haushaltsscheren



... die innovative Welt von

TIGER®

DYNAMIK & KRAFT

Bewährte Qualität mit Biss, den man sehen kann!

TIGER-
POWERBLADE-
Recycling-
system

TIGER-
HybridTec-
Kombisystem

TIGER-
RaceCut-
Motorsense

TIGER-
Unkrautkralle

Das TIGER-Motorgeräteprogramm:

TIGER der Spezialist für Kommunen	Seite	4
TIGER-RaceCut-Hybrid-Motorsense	Seite	6
TIGER-Motorsensen	Seite	12
TIGER-PowerBlade-Messerblatt	Seite	14
TIGER-Schnipp-Schnapp-Ausputzer	Seite	16
TIGER-HybridTec-Kombisystem	Seite	18
TIGER-Unkrautkralle / -Bürste / -Fugenbürste	Seite	22
TIGER der Weinbauspezialist	Seite	24
TIGER-Erdbohrer	Seite	26
TIGER-Kabelverlegemaschine Schlitzi	Seite	27
TIGER-FlashCutter	Seite	28
TIGER-Fadenkopf	Seite	29
Zubehör	Seite	30

NEU

NEU

Bewährte Qualität mit Biss, den man sehen kann!

ARS-
Klapp-
sägen

ARS-
Garten-
scheren

ARS-
Obst-
scheren

ARS-
Hand-
sägen


Schnipp-
Schnapp-
Ausputzer



Rückentragbare
TIGER-
Motorsense



TIGER-
Unkraut-
kralle



TIGER-
Fadenkopf



TIGER-Erdbohrer



Die "ARS"-Kollektion von TIGER:

ARS-Sägen - Einführung	Ab Seite	31
Klappsägen	Seite	34
Handsägen	Seite	36
Gartenscheren	Seite	40
Obst-, Trauben- u. Floristenscheren	Seite	43
Heckenscheren	Seite	44
Astscheren	Seite	48
Haushalts- u. Textilscheren	Seite	50
Küchenmesser-Set	Seite	51
Teleskop-Baumscheren u. Astsägen	Seite	52
Greif- und Teleskopscheren	Seite	54
ARS-Anwendungs-Tabelle	Seite	58

NEU

NEU

ARS hat für alle Ihre "Schneide"-Vorhaben das ideale Werkzeug im Programm. Einfach die übersichtliche ARS-Anwendungstabelle verwenden, damit finden Sie ganz schnell das am besten geeignete Produkt.



ARS-Hecken – u.
Buxusschere



ARS-
Textil- und
Haushaltsscheren



ARS-
Astscheren



ARS-
Greif-
scheren



ARS-
Teleskopscheren-
und -Sägen

So schneidet die Zukunft

TIGER-“Highlights” mit DLG-gepr

Der Spezialist für sicheres Mähen im schwierigen Umfeld. Für TIGER war es schon immer wichtig perfekte Lösungen der Landschaftspflege anzubieten. Besonders auch für Anwendungen, wo andere Hersteller nur mangelhafte Ergebnisse erbringen oder sogar gänzlich versagen.



schnelles und ergonomisches Arbeiten mit hoher Flächenleistung und Ausdauer. Und dabei ist das Schneideprinzip super sicher. Einfach unglaublich!

Auch das **TIGER-Power-Blade** bearbeitet schadens- und verletzungsfrei, sauber und leicht jedes Hindernis. Durch sein superleichtes Handling und dem einzigartigen Luftkissen-Effekt sind viele Arbeitsstunden ohne Rückenschmerzen möglich.



Gerade in Kommunen und an den Straßenrändern kennen wir die problematischen Gefahrenbereiche. Nämlich überall dort, wo Menschen, Fahrzeuge und Gebäude durch herumschleudernde Teile bei der Landschaftspflege bedroht sind.

Oder an Stellen, wo Gegenstände und Objekte möglichst randscharf von Unrat und Gewächsen befreit werden müssen. Unsere **TIGER-RaceCut-Motorsense** übertrifft hierbei alle Erwartungen. Super



Unser multifunktionaler **TIGER-SCHNIPP-SCHNAPP-Ausputzer** macht für Sie alles frei und schneidet randscharf am Objekt ohne Bäume und Pflanzen zu beschädigen. Sein

innovatives rotationsloses Schersystem verhindert effektiv jede Art von Verletzungen.

Mit dem **TIGER-HybridTec-Kombisystem** arbeiten Sie total leise und emissionsfrei. Durch den flüsterleisen Elektroantrieb könnten Sie sogar nachts



Vorher:
schwer zugängliches Pflanzenbeet mit Bäumen, Autos und Schutzgeländer

Nachher:
sauber ausgeputztes Beet, randscharf freigeschnittene Bordsteine und Schutzgeländer



DER SPEZIALIST

üfter Sicherheit!

in Parkanlagen oder Wohngebieten arbeiten. Problemlos lassen sich alle TIGER-Anbauteile wirklich leicht wechseln. Umweltschonender kann man nicht arbeiten.



Das zeichnet TIGER-Produkte aus:

- ▶ **Keine Verletzungen**
- ▶ **Keine Schäden**
- ▶ **Ergonomisches Arbeiten**
- ▶ **Leicht und handlich**
- ▶ **Umweltfreundlich**
- ▶ **Problemloses Arbeiten**
- ▶ **Umgebung schonen**
- ▶ **Universell einsetzbar**
- ▶ **Effizient und günstig**
- ▶ **Randscharfes Arbeiten**
- ▶ **Kein Schleudern**
- ▶ **Hohe Leistung**
- ▶ **Emissionsloses und leises Arbeiten**
- ▶ **24h-Arbeitseinsatz möglich**

Unsere "Sicherheits-Highlights" für Profis im Kommunal-, Garten- und Landschaftsbau:



TIGER "RaceCut"

Die Motorsense bringt mehr Sicherheit und eine enorm verbesserte Flächenleistung beim Abmähen öffentlicher Grünflächen. Ein starker "Alleskönner"

Mehr ab Seite 6



TIGER "PowerBlade"

Das "schwebende" Messerblatt gegen Wildwuchs mit Stärken beim Zuschneiden und Auslichten von Dickicht, trockenem Gras und holzartigem Gewächs.

Mehr ab Seite 12



TIGER "Schnipp-Schnapp-Ausputzer"

Das multifunktionale Super-Scher-System schneidet rotationslos sicher Gras, Unkraut und Moosbewuchs - sogar im Erdreich und unter Wasser.

Mehr ab Seite 14



TIGER "HybridTec"

Die kombinierte Hybrid-Technik erlaubt Ihnen 24h-Arbeitseinsatz. Der Elektroantrieb arbeitet flüsterleise und emissionslos. Alle TIGER-Anbauteile lassen sich leicht montieren.

Mehr ab Seite 16

ALIST.

So schneidet die Zukunft

Der "RACER" unter den Motorsensen

Perfekte Sicherheit mit der RaceCut - Motorsense:



... absolut sicher im Verkehr



... RaceCut mit praktischem Einhandgriff



... RaceCut mit komfortablen Doppellenkergriff



RaceCut

SICHER • SUPER SCHNELL

Unser HIGHLIGHT mit geprüfter

TIGER-RaceCut-Motorsense

HÖCHSTE SICHERHEIT

- Ergonomisches Arbeiten
- Keine Verletzungen
- Keine Schäden
- Kein Schleudern
- Hohe Leistung
- Leicht und handlich
- Umgebung schonen
- Problemloses Arbeiten
- Randscharfes Arbeiten



TIGER[®]
DYNAMIK & KRAFT



UT HYBRID

NEU

- LEISE • EMISSIONSFREI
- DLG-Sicherheit gegen Steinschlag

TIGER Active-Akkusystem E700

UMWELTFREUNDLICH

- Emissionsfreier Elektroantrieb
- 24h-Arbeitseinsatz möglich
- Flüsterleises Arbeiten
 - Leicht
 - handlich
 - Pflegeleicht
- Wartungsarm
- Universell einsetzbar
- Effizient und günstig

Der Rückenakku liefert höchste Dauerleistung:



... an Zäunen und um Pfosten



... leise und umweltfreundlich in Wohngebieten



... ohne Schäden an Fahrzeugen zu verursachen

TIGER[®]
DYNAMIK & KRAFT

**Perfekte Sicherheit
mit der RaceCut -
Motorsense:**



... randscharfes Ausputzen



... schneidet randscharf und
sicher an Bäumen



... schleudert keine
Gegenstände umher

TIGER[®]
DYNAMIK & KRAFT



► Am Morgen auf dem Gehsteig

► mittags vor dem Krankenhaus

RaceCutHYBRID

SICHER • SUPER SCHNELL • LEISE • EMISSIONSFREI

TIGER-RaceCut-Motorsense

Schnell und sicher freischneiden

Beides ermöglicht unsere **TIGER-RaceCut-Motorsense**. Ihr Schneidsystem besteht aus zwei gegenläufig rotierenden Messerblättern mit 18 bzw. 15 Schneidzähnen. Sie durchtrennen Grashalme und Gestrüpp wie eine Schere, ohne Steine oder andere Gegenstände aufzuschleudern und die Umgebung zu gefährden. Die hohe Drehzahl der beiden Zahnkränze bewirkt gleichzeitig eine höhere Flächenleistung als bisher bekannte, vergleichbare Sicherheitssysteme.

Schneidprinzip mit geprüfter Sicherheit gegen Steinschlag

Entscheider und Praktiker sollten beim Ausmähen von Grünflächen im öffentlichen Raum mit Freischneidern und Motorsensen bedenken, dass ihre Geräte inklusive der metallischen Werkzeuge der europäischen Sicherheitsnorm EN ISO 11806 entsprechen müssen. Gefahren für Bediener und Umgebung können durch weggeschleuderte Gegenstände oder wegfliegende Werkzeuggesteile entstehen. Auf der sicheren Seite sind Profis nachweislich mit der **TIGER-RaceCut-Motorsense**.

Ihr gefahrloses Arbeitsprinzip bestätigen zwei Prüfberichte der Deutschen Prüf- und Zertifizierungsstelle für Land- und Forsttechnik GbR (DPLF) zum Aufpralltest sowie zum Steinschlagtest.





► nachmittags im Park

► am Abend in Wohngebieten

... unsere perfekte **TIGER-Symbiose!**

TIGER-Active Akkusystem E 700

Leises und Emissionsfreies Arbeiten

Beim Abmähen von Verkehrsinseln, Randstreifen, Parkplätzen und anderen öffentlichen Grünflächen sind hohe Flächenleistung und Einsatzsicherheit gefragt. In vielen Pflegebereichen sind jedoch aus Gründen gesetzlicher Ruhephasen oder wegen biologischem Schutz benzinbetriebene Motorgeräte untersagt. Genau hierfür bietet **TIGER** sein **Active Akkusystem E 700** an. Das System besteht mit einer Leistung von 750 Watt und wurde aus hochwertigen, langlebigen Komponenten entwickelt, um wirtschaftliche Dauereinsätze zu ermöglichen. Ein 36 Volt-Lithium-Polymer-Akku im gepolsterten Rückentrageregurt liefert Energie für höchste Dauerleistung. Dabei ist die **Leichtigkeit** und **Handlichkeit** der Elektromotoreinheit unerreicht.

Wirtschaftlich und nachhaltig wird das **Active Akkusystem E 700** durch Elektrizität als Energieträger: Eine vollständige Akkuladung ermöglicht (abhängig von seiner Verwendung) mehrstündige, halbtägige und mithilfe einer zusätzlichen Akkueinheit sogar ganztägige Einsätze und kostet dabei lediglich rund 15 Cent pro Akkuladung. Zusätzlich werden Umwelt und Gesundheit durch den leisen, abgasfreien Betrieb der Elektrowerkzeuge geschont.



**Der Rückenakku
liefert höchste
Dauerleistung:**



... auf steinigem Untergrund
z.B. auf dem Friedhof



... leise und umweltfreund-
lich in Wohngebieten



... kein Umherschleudern
von Gegenständen in Parks

TIGER[®]
DYNAMIK & KRAFT

**Perfekte Sicherheit
mit der RaceCut -
Motorsense:**



... ideal an Verkehrsinseln
und Parkplätzen ...



... sicher und schnell ist die
Verkehrsinsel abgemäht.



... sicher und schnell ist die
Verkehrsinsel abgemäht.



Verkehrsinsel ganz sicher, schnell und sauber bearbeiten ...



RaceCut und RaceCutHybrid
auch mit komfortablen
Doppellengriff erhältlich!

Unsere perfekte Symbiose aus
RaceCut-Motorsense und Akkusystem E700

TIGER[®]
DYNAMIK & KRAFT



... Verkehrsinsel zuvor...



... und kurz danach!

RaceCutHYBRID

SICHER • SUPER SCHNELL • LEISE • EMISSIONSFREI

TIGER-RaceCut-Motorsense

2-Takt-Motor, 28,5 ccm

Leistung kW / PS 1,3 Kw / 1,8 PS, Membranvergaser

2 x 18/15-Zahnblätter, Schulterriemen, Schutzschild

T2.9L - Einhandgriff, Trockengewicht 5,8 kg

Artikel-Nr: 922

T2.9B - Doppellenkerhandgriff, Trockengewicht 6,3 kg

Artikel-Nr: 923

TIGER-ACTIVE-Akkusystem E 700

36V-Akkusystem Kraftvolles Rückengerät
für alle TIGER-Anbaugeräte

750 W-Motorleistung, bürstenloser Elektromotor,
3,8 kg Motorgewicht, Batterie: Lithium-Polymer, 600 W,

5,0 kg, 36 V, 15 Ah / 540 Wh, niedriges Gewicht,
lange Lebensdauer, hohe Leistung, wirtschaftlich, umweltfreundlich
Artikel-Nr: 970

RaceCut -
DLG geprüfte Sicherheit gegen Steinschlag

**Der Rückenakku
liefert höchste
Dauerleistung:**



... höchste Mähleistung bei
groben Gewächsen auch in
unwegsamen Gelände



... auf steinigem und
felsigen Untergrund



... und in unwegsamem
Gelände

TIGER[®]
DYNAMIK & KRAFT

TIGER-Motorsensen

Ergonomisch, leicht und handlich mit einzigartiger Technik: Niedrigerer Lärmpegel, ausdauernde Belastbarkeit, umweltfreundlich, extrem hohe Leistung einfache Wartung. Ein komplettes Motorsensen-Programm steht zur Verfügung.

(Siehe Seite 17)

Motorsensen für den täglichen Profieinsatz

Das Anti-Vibrationssystem in der patentierten Halterung ermöglicht einen maximalen Bedienkomfort mit direkter Kontrolle des Arbeitswerkzeuges über den Doppelhandgriff.



Höchste Motorenleistung und lange Lebensdauer

Modernste Kolbenringe, VITON-Abdichtungseinsätze u. -Benzinschläuche, Zylinder mit Überzug.

Jederzeit startklar

Die einzigartige Elektronik-Zündung gewährleistet, auch nach längeren und harten Einsätzen, ein Starten ohne Probleme.

Starke Kraftübertragung

TIGER-Motorsensen sind mit Kupplungen von NW 78mm ausgestattet (außer T2.5). Ein Garant für hohe Haltbarkeit des Motors.

Technik mit Lärmschutz

Die innovative Auspuff-Technik reduziert drastisch Lärm und Hochfrequenz-Vibration. Das Arbeiten wird deutlich erträglicher.



TIGER-Motorsense T2.5L

Leichte Profisense mit 25,4 ccm, Ausstattung: 2-Fadenkopf leicht, Schutzschild, Einhandgriff, Membranvergaser, elektr. Zündung, Schultertrageriemen einfach

Art.-Nr.	Model:	Motor:	Hubraum:	Leistung:	Gewicht:
926	T2,5L	2-Takt	25,4 ccm	1,2 KW / 1,6 PS	5,7 Kg



TIGER-
Motorsense T2.5L

TIGER-Motorsense T3.5B

Mittlere Profisense mit 35,4 ccm, Ausstattung: 4-Zahn-Messerblatt, Schutzschild, Doppelhandgriff, Membranvergaser, elektr. Zündung, ergonomischer Schultertrageriemen

Art.-Nr.	Model:	Motor:	Hubraum:	Leistung:	Gewicht:
927	T3,5B	2-Takt	35,4 ccm	1,5 KW / 2,0 PS	6,6 Kg



TIGER-
Motorsense T3.5B

TIGER-Motorsense T4.5BT / T5.5BT

Starke Profisense, Ausstattung: 4-Zahn-Messerblatt, Schutzschild, Doppelhandgriff mit Anti-Vibrationssystem und einstellbaren Griffseiten, Membranvergaser, elektr. Zündung, Profi-Doppelschultergurt, Werkzeug

Art.-Nr.	Model:	Motor:	Hubraum:	Leistung:	Gewicht:
928	T4,5BT	2-Takt	43,0 ccm	1,9 KW / 2,6 PS	8,1 Kg
929	T5,5BT	2-Takt	52,0 ccm	2,2 KW / 3,0 PS	8,2 Kg



TIGER-
Motorsense T4.5BT / T5.5BT

Spezielles Zubehör machen aus Ihrer rückentragbaren Motorsense, sowie dem EVOLUTION-System vielfältige Arbeitsgeräte.



Für den härtesten Einsatz
Das extrem zuverlässige und standfeste Getriebe, für den harten Profi-Alltag konzipiert, hat sich bestens bewährt.

Liegt bestens in der Hand
Das ergonomische Griffsystem mit gummierten Griffen gewährleistet höchsten Arbeitskomfort.

Perfekt am Körper
Das Trägergurtsystem wurde für komfortables und behinderungsfreies Arbeiten mit höchster Sicherheit entwickelt.

Doppelgriff-System
Das geniale Doppelgriff-System ermöglicht ein separates Einstellen der Griffe auch im eingeklappten Zustand.



POWERBLADE

Unser bestes Messerblatt gegen Wildwuchs

POWERBLADE - das schwebende Messerblatt mit außerordentlichen Stärken beim Auslichten und Beseitigen von Dickicht, wie verfilztem oder stark trockenem Gras, Zurückschneiden von Dornenhecken, Gestrüpp, holzartigem Gewächs und Schilf:

- **Sicherheit:** Um 99% vermindertes Wegschleudern
- **Superleichtes Handling** durch den Luftkissen-Effekt
- **Äußerst geringe Rückschlaggefahr**
- **Schnittbreite von 40 cm**
- **Messer vor Ort mit Rundfeile schärfen**



...sicher auch bei schwierigen Bodenverhältnissen



... keine Pflanzen- und Streugutschäden



... ohne Schäden an Fahrzeugen zu verursachen



Die effektivste Art zu Mähen

universal für alle Motorsensen ab 25 ccm


Natürlich DLG-geprüft!

TIGER[®]
DYNAMIK & KRAFT

KRAFT • LEISTUNG • AUSDAUER

Das leistungsstarke **POWERBLADE*** fühlt sich besonders dort so richtig wohl, wo herkömmliche Messerblätter an ihre Grenzen stoßen.

- Schneidet alle Arten von Gehölz bis zu einem Ø von 2 cm
- Um 99% vermindertes Wegschleudern
- Keine Beschädigungen und Verletzungen
- Superleichtes Handling durch Luftkissen-Effekt
- Einfaches Nachschärfen mit Rundfeile



POWERBLADE-Set mit Schutzhaube:

- Schneidet randscharf am Objekt
- Schützt Mensch, Baum und Pflanzen
- Mulcheffekt



POWERBLADE „rot“, universal 4-schneidiges Propellermesserblatt Ø 400 mm 530 g, ab 25 ccm Motorleistung	Bestell-Nr.: Art.-Nr. 788
„Schutzhaube“ für POWERBLADE Kunststoffhaube schwarz, 820 g, 46 x 47 ccm für POWERBLADE Propellermesserblätter für Holmdurchmesser 24-28 mm , für Holmdurchmesser 30-32 mm	Bestell-Nr.: Art.-Nr. 787 Art.-Nr. 787-20
POWERBLADE-Set inkl. Schutzhaube Mit rotem 4-schneidigen Propellermesserblatt Ø 400 mm, Schutzschild 46 x 47 cm, 1.349 g, ab 25,0 ccm Motorleistung, für Holmdurchmesser 24-28 mm , für Holmdurchmesser 30-32 mm	Bestell-Nr.: Art.-Nr. 788-10 Art.-Nr. 788-20



... sauberes, randscharfes Ausputzen



... superleichtes Handling durch Leuchtkissen-Effekt



... verursacht keine Schäden an Objekten u. Fahrzeugen



... schneidet holzartiges Gewächs bis Ø 2 cm

* universal für alle gängigen Motorsensen geeignet!

Das sichere, multifunktionale
Super-Scher-System
zum Ausputzen

TIGER- Schnipp-Schnapp- Ausputzer

Keine
Verletzungen

Viele Einsatz-
möglichkeiten

Randscharfes
Ausputzen

Keine
Glas- und
Lackschäden

Kein Verstreuen
des Schnittgutes

“Ruck-Zuck”
alles sauber ausgeputzt!

Das multifunktionale Super-
Scher-System, das viel mehr kann
als ein Freischneider.

Sicheres und sauberes Schneiden, Aus-
heben, Abstechen und Entfernen von
Gras, Unkraut und Moosbewuchs auf
Platten und Pflastersteinen - sogar im
Erdreich und unter Wasser, da keine
rotierenden Messerblätter im System!

Damit wird professionelles Arbeiten
garantiert ohne Sachschäden an Objek-
ten und Gegenständen wie Häuser oder
Autos.


TIGER[®]
DYNAMIK & KRAFT



Der Schnipp-Schnapp-Ausputzer ist die ideale Ergänzung zum Freischneider:

■ Unglaubliche Einsatzmöglichkeiten selbst im Erdreich und unter Wasser

Bodendecker schneiden, Ausheben und Abstechen von Gras und Unkraut, Entfernen von Moosbewuchs auf und zwischen Platten, Pflastersteinen und Einfriedungen.

■ Randscharfes Ausputzen

Durch das sichere Schnipp-Schnapp-Prinzip schneiden Sie ganz nahe am Objekt, z.B. Bäume, Mauern, Leitplanken, Einfriedungen und Golf-Bunkeranten etc.

■ Sicheres Arbeiten ohne Schäden zu verursachen

Einsatz ohne rotierende Messerblätter, dadurch keine Verletzungen und Schäden an Personen und Objekten durch umher schleudernde Steine oder Streugut. Glas- und Lackschäden sind ausgeschlossen!

■ Kein Verstreuen des Schnittguts

Das bedeutet rationelles Arbeiten, da großflächiges Fegen und Säubern entfällt.

Die Messerblätter sind nachschärfbar. Durch Versetzen der Blätter um jeweils 90° ist eine 4-fache Nutzung gewährleistet.

Schnipp-Schnapp-Heckenscheren-Prinzip mit zwei gegenläufigen 20-Zahn-Messerblättern



Modell:	Motor:	Hubraum:	Gemisch:	Vergaser:	Gewicht:	Länge:	Ausstattung:	Bestell-Nr.:
SSA-25DL	Active-Zweitakt	25,4 ccm	1 : 50	Membran-Vergaser	6,7 kg	1905 mm	2 x 20-Zahnblätter, Schutzschild, Einhandgriff, Schultergurt	Art.-Nr. 807A
SSA-25DW (Wie SSA-25 DL, jedoch mit Doppellenkergriff)								Art.-Nr. 805A
20-ZahnMesserblatt, Ø 230 mm, 1,2 mm								Art.-Nr. 815
20-ZahnMesserblatt, Ø 230 mm, 1,6 mm								Art.-Nr. 816

**Perfekte Sicherheit
mit der RaceCut -
Motorsense:**



... mit dem RaceCut sicher im
Verkehr, kein Wegschleudern



... auf steinigen Untergrund
z.B. an Parkplätzen



... kein Umherschleudern u.
randscharfes Ausputzen

TIGER[®]
DYNAMIK & KRAFT

® EVOLUTION bei den Motorgeräten

HYBRIDTEC

LEISE • EMISSIONSFREI • MULTIFUNKTIONELL

Das neue TIGER-Active E 700 + TIGER-Evolution 4.0-Kombi im Hybrid-System

Mit dem **TIGER**-ACTIVE Akkusystem E 700 und seinem flüsternden Elektroantrieb kann man jetzt überall dort, wo es leise und emissionsfrei sein muss arbeiten. Unsere neuartige

TIGER-Hybridtechnik wird perfekt ergänzt mit dem bewährten **TIGER**-Evolution 4.0 2-Takt-Benzin-Kombisystem. Diese kombinierte

Hybridtechnik erlaubt Ihnen einen 24h-

Arbeitseinsatz, selbst in der Nacht

und während Mittagsruhen. Problemlos lassen sich alle **TIGER**-

Anbauwerkzeuge wirklich schnell

wechseln. Das "**TIGER**-Hybrid-

Kombisystem" ist das perfekte Set

für den professionellen Einsatz in

Gärten, Parks, Forst, kommunalen

Bereichen, Landschaftspflege sowie

Hausmeisterdienste. Ein unentbehr-

licher Helfer für die tägliche

Profi-Arbeit.





**extra
leise**



**24 h
einsetzbar**



**Emissions-
frei!**

Das neuartige **Akkusystem E 700** von TIGER:

In vielen Pflegebereichen sind jedoch aus Gründen gesetzlicher Ruhephasen oder wegen biologischem Schutz benzinbetriebene Motorgeräte untersagt. Genau hierfür bietet **TIGER** sein neues **Akkusystem E 700** an. Das neuartige System besticht mit einer Leistung von 750 Watt und wurde aus hochwertigen, langlebigen Komponenten entwickelt, um wirtschaftliche Dauereinsätze zu ermöglichen. Ein 36 Volt-Lithium-Polymer-Akku im gepolsterten Rückentragegurt liefert Energie für höchste Dauerleistung. Dabei ist die **Leichtigkeit** und **Handlichkeit** der Elektromotoreinheit unerreicht. An diese lassen sich zahlreiche Profiwerkzeuge ankuppeln. **Alle Anbaugeräte** aus den **Zweitakt-Kombisystemen** von **TIGER** können mit wenigen Handgriffen durch einfache, schnelle Steckverbindungen gewechselt werden.

Wirtschaftlich und nachhaltig wird das **Akkusystem E 700** durch Elektrizität als Energieträger: Eine vollständige Akkuladung ermöglicht (abhängig von seiner Verwendung) mehrstündige, halbtägige und mit Hilfe einer zusätzlichen Akkueinheit sogar ganztägige Einsätze und kostet dabei lediglich rund 15 Cent pro Akkuladung. Zusätzlich werden Umwelt und Gesundheit durch den leisen, abgasfreien Betrieb der Elektrowerkzeuge geschont.

Das starke **TIGER-Evolution 4.0-Kombisystem**

Das multifunktionelle **TIGER-Evolution 4.0-Kombi-system** mit seinem bärenstarken 2-Takt-Motor ist konzipiert für den professionellen Einsatz.

Als Arbeitswerkzeuge sind Motorsense, RaceCut-Sense, Heckenschere, Hochentaster, Bodenkultivator und Blasgerät verfügbar. Für Profieinsätze im Weinbau bietet **TIGER** zusätzlich eine leichte Weinlaubschere und einen Entlauber. Passende Verlängerungen steigern die Reichweite und den Arbeitskomfort.

Technische Daten entnehmen Sie bitte der aktuellen Preisliste.



Auch mit
komfortablem
Doppellenker
erhältlich

Alleskönner mit vielfältigen An- baumöglichkeiten:



... als Entaster in
über 5m Höhe arbeiten



... leises und emissions-
freies Laubwegblasen



... ideal in Krankenhaus-, Schul-
und Büro-Parkanlagen etc.



**24 Stunden ar-
beiten bei Tag
und bei Nacht:**



... mit dem RaceCut leise und
emissionlos in Wohngebieten



... auf Spielplätzen, in Park-
anlagen und auf Friedhöfen



... mit dem RaceCut sicher
um Bäume und Schilder

TIGER[®]
DYNAMIK & KRAFT



► Am Morgen auf dem Gehsteig

► mittags vor dem Krankenhaus

Vielfältige Anbau- Möglichkeiten:

**TIGER-Active E 700 +
TIGER-Evolution
4.0-Kombi im
Hybrid-System**



TIGER-ACTIVE Akkusystem E 700

36V-Akkusystem

Kraftvolles Rückengerät für alle TIGER-Anbaugeräte

750 W-Motorleistung, bürstenloser Elektromotor,

3,8 kg Motorgewicht, Batterie: Lithium-Polymer, 600 W,

5,0 kg, 36 V, 15 Ah / 540 Wh, niedriges Gewicht,

lange Lebensdauer, hohe Leistung, wirtschaftlich,

umweltfreundlich (ohne Anbaugeräte)

Artikel-Nr: 970





► nachmittags im Park ► am Abend in Wohngebieten



24 h
einsetzbar

HYBRIDTEC

LEISE • EMISSIONSFREI • MULTIFUNKTIONELL



TIGER-Evolution 4.0-Kombigerät

mit Anbau-Freischneider

Kraftvolles Kombigerät für alle TIGER-Anbaugeräte

2-Takt-Motor, 38,0 ccm,

Leistung kW / PS 1,7 kW/2,3 PS, 6,7 kg

ROTOFIX-drehbarer Griff, Rundum-Griff,

Schnellanschluss, teilbarer Schaft,

inkl. Fadenkopf + Messerblatt

Artikel-Nr: 938

**Der Rückenakku
liefert höchste
Dauerleistung:**



... leistungsstarker und
bequemer Rucksackakku



... selbst bei schwierigen
Objekten gut zu händeln



... perfekter ergonomischer
Tragekomfort

TIGER[®]
DYNAMIK & KRAFT

Unkrautkralle/Unkrautbürste von TIGER

Die TIGER-Unkrautkrallen und TIGER-Unkrautbürsten sind neuartige Anbauteile zur mechanischen Entfernung von Wildkraut, Moos und verkrusteten Verschmutzungen auf befestigten Flächen. Der Grad der Verwilderung spielt hierbei fast keine Rolle! Was sonst nur mit speziellen Wildkrautbeseitigungsmaschinen möglich war, ist heute mit dem Einsatz der TIGER-Unkrautbürsten kinderleicht.

Passend für fast alle gängigen Motorsensen-Modelle sind TIGER-Unkrautkrallen und -Bürsten die preiswerte und praktische Lösung! Die kostenschonende und effiziente Methode Unkraut- und Wildkraut zu beseitigen, ganz ohne Chemie und ohne Flammen. Und Mikroorganismen werden auch keine zerstört!

Unkrautkralle mit Schutzhaube



mit austauschbaren Drahtseilbüschel

TIGER-Unkrautkralle

Anbauteil an Motorsensen ab 40,0 ccm

Schutzhaube für Unkrautkralle

Die neuartige Schutzhaube wird anstelle des vorhandenen Freischneiderschutzes montiert. Durch die nahezu geschlossene Schutzhaube können umher fliegende Steine, Wildkraut, Moos, etc. fast vollkommen ausgeschlossen werden. Passend an alle Freischneider mit verschiedenen Holmdurchmesser von 26 - 38 mm.

Unkrautbürste mit Schutzhaube



TIGER-Unkrautbürste klein

Zopfellerbürste als Anbauteil an Motorsensen ab 25,0 ccm

Schutzhaube für Unkrautbürste

Um sicheres Arbeiten mit der TIGER-Unkrautbürste zu gewährleisten, empfehlen wir die Kombination mit der neuen, optimierten TIGER-Schutzhaube. Passend an alle Freischneider mit verschiedenen Holmstärke von 26 - 35 mm und Unkrautbürsten von 160 - 200 mm.

Die ökologischen Anbau

für Motorsensen ab 25 und 40 ccm, Unkrautkralle ab 40 ccm

TIGER-Fugenbürste groß und klein

NEU

Unsere neuen TIGER-Fugenbürsten bestehen aus einem hochwertigen Aluminium. Man kann die TIGER-Fugenbürsten auf alle Motorsensen mit normaler Messeraufnahme montieren. Zur Bestückung der Fäden ist keine Demontage mehr erforderlich. Durch die enorme Schwungmasse erhalten Sie eine nie da gewesene Leistung. Gepflasterte Flächen, Bordsteinkanten usw. werden im nu von Moos und Unkraut befreit! Beschädigungen oder ein Zerkratzen von Pflastersteinen werden bei den TIGER-Fugenbürsten vermieden. Ein Muss für jeden Garten-, Landschaftsgärtner sowie Gemeinden und Hausmeisterbetriebe. Aber auch jeder privater Grundstücksbesitzer wird von unseren TIGER-Fugenbürsten begeistert sein.

Fugenbürste gross



Fugenbürste klein



TIGER-Fugenbürste groß

(36 x Fäden)

Anbauteil an Motorsensen ab 30,0 ccm

NW 12,0 cm, 600 g, mit Nylonfäden 3,3 mm

TIGER-Fugenbürste klein

(18 x Fäden)

Anbauteil an Motorsensen bis 30,0 ccm

NW 8,0 cm, 400 g, mit Nylonfäden 3,3 mm

Nachfüllhülse Fugenfäden

Mit 30 Ersatz-Nylonfäden 3,3 mm



vorher ...



... nachher



- **Ökologische Lösung ohne Chemie**
- **Kein Einsatz von Flammen**
- **Zerstört keine Mikroorganismen**
- **Leicht und wendig zu gebrauchen**
- **Besonders geeignet für den Einsatz um Hindernisse**



teile von TIGER !!!

Unkrautbürste ab 22,5 bis 35 ccm Motorleistung

Weinbau-Spezialist

TIGER-Weinbau-Gerätekombination

Gute Arbeitsgeräte sind im Weinbau unverzichtbar. Mit den vibrationsgedämpften TIGER-Motorsensen schaffen Sie sich eine perfekte Basis um stundenlang mähen zu können, ohne in den Hüften, Beinen und Schultern ernsthaft müde zu werden. Sie tragen den Antriebsmotor auf dem Rücken und halten nur die leicht bewegliche Motorsense in Ihren Händen. Alles mit nur einem Kombigerät: stutzen, gipfeln, mähen, vorschneiden und entlauben. Spezielle Anbauteile machen daraus eine unschlagbare Gerätekombination. Durch das **Ruck-Zuck-Schnellwechselsystem** wird daraus kinderleicht und schnell: Weinlaubschere, Motorsense, Rebenvorschneider oder Entlauber. Transport im Auto – kein Problem.



Gipfeln mit der TIGER-Weinlaubschere



TIGER-Rebenvorschneider




TIGER-Entlauber



TIGER-Pflanzenschutz, klappbar



Schnellwechsel-System



Rückentragbare TIGER-Motorsense mit Schnellwechsel-System

TIGER-Pflanzenschutz

- Das Anbauteil für sicheres und schnelles Arbeiten.
- Vergessen Sie beim Mähen im Pflanzen- und Zwischenstockbereich den Fadenkopf.
- Verletzungen der Rinde durch den flitzenden Faden sind meist die Ursache für Wachstumsstörungen und Verkümmierungen von Rebstöcken, Bäumchen und Gehölzen.
- Mit dem Pflanzenschutz-System vermeiden Sie die Berührung der Pflanzen und schützen so Ihre Kulturen vor Verlust.

TIGER-Weinlaubschere

Eine lohnende Anschaffung im Weinbau und in Plantagen. Der Nutzen: Steigerung der Wirtschaftlichkeit und Arbeitserleichterung, ganz besonders in Steillagen oder Anlagen mit Quergefälle, Terrassenanlagen, und Mauerbegrenzungen. Die Schere hat zwei gegenläufige Messer mit ca. 50 cm Schnittlänge, doppelseitig geschliffen. **Arbeitsleistung:** Gipfeln und Stutzen ca. 4 Std. pro Hektar bei normaler Hanglage.


TIGER-Entlauber

Das Weinlaub wird angesaugt und abgeschnitten. Für die Ansaugung sorgt eine entsprechende Krümmung an den Messerenden. Ein Schutzgitter verhindert die Verletzung der Trauben. Die Abdeckung ist so geformt, daß das Schnittgut vom Benutzer weggeleitet wird.

TIGER-Weinlaubschere: Extrem leicht und handlich. Enorme Schnittleistung beim Gipfeln und Stutzen.

TIGER-Entlauber: Leichter, kostengünstiger und rationeller.

TIGER-Motorsense



Die TIGER-Weinbau-Gerätekombination vereint gleich viele Geräte. Einfach mit dem Ruck-Zuck-Schnellwechselsystem Weinlaubschere, Rebenvorschneider, Pflanzenschutz, Rebstockputzer oder Entlauber aufstecken und los geht's. Danach transportieren Sie alles platzsparend in nur einem Auto.

Artikel-Nr.	Artikel
900 + 910Z	TIGER-Rückentragbare Motorsense T4.6 mit Schnellwechselsystem Antriebsaggregat 45 ccm, 1,9 kW / 2,6 PS, 9,5 kg, Membranvergaser, elektr. Zündung, Komfort-Tragegestell mit Schnellverschluß-Trageriemen
901 + 911Z	TIGER-Rückentragbare Motorsense T5.6 mit Schnellwechselsystem Antriebsaggregat 52 ccm, 2,3 kW / 3,1 PS, 9,6 kg, Membranvergaser, elektr. Zündung, Komfort-Tragegestell mit Schnellverschluß-Trageriemen
	TIGER-Weinlaubschere Laubschere-Vorsatzgerät mit Gerätestiel, gegenläufiges Messerpaar zweischneidig, Schnittlänge: 48 cm, Gewicht: 1,4 kg (mit Stiel)
754-9Z	passend an T4.6- und T5.6-Modelle
754-9	passend an T4.5- und T5.5-Modelle Artikel-Nr. 754 passend an TD-5- und BK-Modelle
626	Spezial-Getriebefett hitzebeständig bis 135°, erforderlich zum Schmieren der Weinlaubschere / Rebvorschneider, Stoßpresse, Inhalt 150 g
626-300	Nachfüllpack-Spezial-Getriebefett Dose, Inhalt 300 g
751-10	TIGER-Rebenvorschneider-Umrüstungssatz zur Weinlaubschere Art.-Nr. 754 + 754-9 bestehend aus: Messerpaar zweischneidig, gegenläufig, Versteifungsschiene (ohne Gerätestiel + Getriebe), Schnittlänge: 30 cm, Gewicht: 0,5 kg
	TIGER-Rebenvorschneider Scheren-Vorsatzgerät mit Stiel, leicht und handlich, gegenläufiges zweischneidiges Messerpaar. Verwendungszweck: Vorschneiden von Weinreben (Rebholz), Schnittlänge: 30 cm, Gewicht: 1,5 kg
751-9Z	passend an T4.6- und T5.6-Modelle
751-9	passend an T4.5- und T5.5-Modelle Artikel-Nr. 751 passend an TD-5- und BK-Modelle
	TIGER-Entlauber Entlaubungsgerät mit Stiel, Messerblatt NW 27 cm, Gewicht: 1,4 kg
758-9Z	passend an T4.6- und T5.6-Modelle
758-9	passend an T4.5- und T5.5-Modelle Artikel-Nr. 758 passend an TD-5- und BK-Modelle
819	TIGER-Pflanzenschutz-klappbar Anbauteil an Motorsensen für sicheres, schnelles und rationelles Mähen im Zwischenstockbereich in Weinbau, Obstbau und Baumschulen
759	TIGER-Rebstock-Putzer Motorsensenanbauteil, Halteplatte m. austauschb. Nylonfäden, ohne Winkelgetriebe + Gerätestiel
759-10	Nylonfaden-Set Zur Neubestückung des TIGER-Rebstock-Putzers

Erdbohrer TDU155

"Stark, leicht und robust!"

Bessere Kraftübertragung durch Reduktionsgetriebe



Vorteil: komfortables ergonomisches Bohren

Zweimann-Bügel

Ein-/Zweimann-Gerät (ohne Bohrwerkzeug) mit Bohrer-Schnellwechsell-einheit

Einmann-Bügel



Bohrer-Verlängerung mit Schnell-Anschluss

Professionelle Gerätetechnik für Gartenkultur und Landschaftspflege

TIGER-Erdbohrgerät TDU155

Art.-Nr. 965-100	Erdbohrer: Ø 100 mm,	Länge: 73 cm,	Gewicht: 2,8 Kg
Art.-Nr. 965-150	Erdbohrer: Ø 150 mm,	Länge: 73 cm,	Gewicht: 3,5 Kg
Art.-Nr. 965-200	Erdbohrer: Ø 200 mm,	Länge: 73 cm,	Gewicht: 4,3 Kg
Art.-Nr. 965-250	Erdbohrer: Ø 250 mm,	Länge: 73 cm,	Gewicht: 5,2 Kg
Art.-Nr. 965-300	Erdbohrer: Ø 300 mm,	Länge: 73 cm,	Gewicht: 6,5 Kg
Art.-Nr. 965-27	Bohrer-Verlängerung	27 cm,	Schnellanschluß

Art.-Nr.	Produkt:	Motor:	Hubraum:	Leistung:	Gewicht:
965	TDU 155	2-Takt	52,0 ccm	2,2 KW / 3,0 PS	9,9 Kg

TIGER[®]
DYNAMIK & KRAFT

"Schlitzli"

die leichteste Kabelverlegemaschine mit / ohne Antriebshilfe

Die TIGER-Kabelverlegemaschine ist auch als reiner Rasenkantenschneider einsetzbar!

Die TSK-Schlitzli arbeitet nach dem Heckenscheren-Prinzip mit 2 gegenläufigen 20-Zahn-Messerblättern. Hierdurch wird kein Gras- oder Schnittgut umhergeschleudert und sicheres sowie sauberes Arbeiten ohne Folgeschäden ist gewährleistet. Durch das versetzen der Blätter um 90° ist eine 2-fache Nutzung möglich.

- Kabelverlegemaschine mit maximal 4 mm Kabeldurchmesser für Erd- und Sandboden mit oder ohne Grasnarbe.
- Verlegegeschwindigkeit entspricht der Schrittgeschwindigkeit, mit Antriebshilfe 3,2 km/h.
- Holmneigung 3-fach verstellbar.
- Geringer Arbeitsaufwand, da das Nachwalzen der Rasenfläche entfällt.
- Bei Ausführung mit Antriebshilfe ist der Kraftaufwand um 50% geringer



Besonderheit:

Die TIGER-Kabelverlegemaschine "Schlitzli" ist kompakt und trotzdem sehr wendig. Sie ist leicht in einem Kofferraum zu transportieren!

Technische Daten:

Nur 14,0 kg,
Active Zweitaktmotor,
Hubraum 25,4 ccm,
Membranvergaser,
Gemisch 1:50

Ausstattung:

2 x 20-Zahn
Messerblatt,
Ø 255 mm, 1,6 mm

Zubehör:

Lafette für Schlitzli TSK

Fahrbreite: 50 cm

Räderdurchmesser: 20 cm

Gewicht
1,5 kg

Art.-Nr.
849A-600

Sonst. Zubehör:

Umrüstsatz für
Kabeltrommel

Art.-Nr.
849-10-10

TIGER-Kabelverlegemaschine "Schlitzli"

Art.-Nr. 849A	Ohne Antriebshilfe
Art.-Nr. 849A-100	Mit Antriebshilfe
Art.-Nr. 849-500	Nur Antriebshilfe
Art.-Nr. 849-10-20	Umrüstsatz für Kabeltrommel

Motor: Active 2-Takt	Hubraum: 25,4 ccm	Gemisch: 1:50	Vergaser: Membran
-------------------------	----------------------	------------------	----------------------

**Super einfaches und
schnelles
Wechseln
in nur 3 Schritten:**

Schritt 1:

Einfach den Kopf an den
Mulden anpacken ...



Schritt 2:

... etwas drehen, anheben
und wieder loslassen und
schon können Sie ...



Schritt 3:

... ganz leicht und bequem
die Nylonflügel
einzeln austauschen!



Universal-Aluminiumkopf mit Flügelchneidesystem

Für alle Motorsensen ab 22,5 ccm

Art.-Nr. 850



**Flash
Cutter**

Der "revolutionäre" Grasschneidekopf

„TIGER FlashCutter“ - der ultimative Grasschneidekopf mit 2 oder 4 Nylonflügeln ermöglicht ein einfaches und schnelles Wechseln der Flügel. Die aerodynamischen Flügel besitzen eine hohe Schnittleistung, sind sehr leise, zerbrechen und verschmelzen nicht.

- ▶ **Universal**
- ▶ **Superleicht**
- ▶ **Sehr leise**
- ▶ **Hohe Leistung**
- ▶ **Sekundenschnelles Flügelwechseln**
- ▶ **2 oder 4 Flügel verwendbar**
- ▶ **Geringerer Spritverbrauch**
- ▶ **Monoflügel**
- ▶ **Dualflügel mit Mulcheffekt**
- ▶ **Auch für Dickicht und verfilztes Grass**

Der einfachste Fadenkopf der Welt


- Faden füllen ohne den Fadenkopf zu zerlegen
- Nach nur 30 Sekunden gefüllt
- Aufspulen und fertig
- Für die jeweilige Motorsense wählbar: Universell passend oder mit Adapter
- Halbautomatik: Fadennachschub durch einfaches Auftippen
- Profi-Ausführung mit metallverstärktem Auftippknopf
- Patentierte Neuheit

In drei Ausführungen:

1. Der Professionelle
 Ø 12 cm,
 der Verschleissarme
 mit der Metalleinlage
 für das ganztägige
 Arbeiten.
 Artikel-Nr. 933

2. Der Preiswerte
 Ø 12 cm,
 der Komfortable
 für Sensen bis
 25 ccm.
 Artikel-Nr. 931

3. Der Super-Starke
 mit Mulch-Effekt,
 Ø 15 cm,
 für Sensen ab
 35 ccm.
 Artikel-Nr.
 932-00



So schneidet die Zukunft



Ab Start ...

Druckknopf
 drücken und
 Markierung in
 Richtung Öse
 für den Faden-
 eingang stellen



nach 4 Sek. ...

Führungs-
 röhren
 durchziehen



nach 8 Sek. ...

Faden
 einschieben
 und durch-
 ziehen



nach 12 Sek. ...

Faden mitteln
 - beidseitig auf
 gleiche Länge
 bringen



nach 30 Sek. ...

Druckknopf
 drücken, im
 Uhrzeigersinn
 drehen und
 der Faden ist
 aufgespult



SB-Blister 15m

SB-Blister 0,5 kg



Spule 2 kg

Großspule 10 kg



Weiteres Zubehör

aus der TIGER-Preisliste

**Weedy-
Vierfadenkopf**
für Motorsensen
ab 40 ccm



Messerblätter
3-schneidig,
Ø 230 mm
4-schneidig,
Ø 250 mm



Dickichtmesser
Ø 255 mm








Schredder-Blatt
Ø 230 mm x 1,6 mm



**TIGER-
Pflanzenschutz
klappbar**



Artikel-Nr.:	Profi-Nylonfaden, Top-Qualität, violett - SB-Blister 15m	
93640	Nylonfaden Ø 2,4 mm, 15 m, rund	
93740	Nylonfaden Ø 3,0 mm, 15 m, rund	
99940	Nylonfaden Ø 3,5 mm, 15 m, rund	
90070	Nylonfaden Ø 4,0 mm, 15 m, rund	
93840	Nylonfaden Ø 2,4 mm, 15 m, 4-Kant	
93940	Nylonfaden Ø 3,0 mm, 15 m, 4-Kant	
94401	Nylonfaden Ø 3,3 mm, 15 m, 4-Kant	
96051	Nylonfaden Ø 2,7 mm, 15 m, Sägezahn	
96151	Nylonfaden Ø 3,3 mm, 15 m, Sägezahn	
96251	Nylonfaden Ø 4,0 mm, 15 m, Sägezahn	

Artikel-Nr.:	Profi-Nylonfaden, Top-Qualität, violett - SB-Blister 0,5 kg	
94040	Nylonfaden Ø 2,4 mm, 100 m, rund	
94140	Nylonfaden Ø 3,0 mm, 67 m, rund	
96150	Nylonfaden Ø 3,5 mm, 46 m, rund	
99960	Nylonfaden Ø 4,0 mm, 38 m, rund	
94340	Nylonfaden Ø 2,4 mm, 88 m, 4-Kant	
94440	Nylonfaden Ø 3,0 mm, 56 m, 4-Kant	
94501	Nylonfaden Ø 3,3 mm, 45 m, 4-Kant	
96351	Nylonfaden Ø 2,7 mm, 67 m, Sägezahn	
96451	Nylonfaden Ø 3,3 mm, 49 m, Sägezahn	
96551	Nylonfaden Ø 4,0 mm, 32 m, Sägezahn	

Artikel-Nr.:	Profi-Nylonfaden, Top-Qualität, violett - Spule 2 kg	
92950	Nylonfaden Ø 2,4 mm, 400 m, rund	
90750	Nylonfaden Ø 3,0 mm, 268 m, rund	
93450	Nylonfaden Ø 3,5 mm, 184 m, rund	
99860	Nylonfaden Ø 4,0 mm, 152 m, rund	
93350	Nylonfaden Ø 2,4 mm, 352 m, 4-Kant	
93250	Nylonfaden Ø 3,0 mm, 224 m, 4-Kant	
94601	Nylonfaden Ø 3,3 mm, 180 m, 4-Kant	
96651	Nylonfaden Ø 2,7 mm, 268 m, Sägezahn	
96751	Nylonfaden Ø 3,3 mm, 196 m, Sägezahn	
96851	Nylonfaden Ø 4,0 mm, 128 m, Sägezahn	

Artikel-Nr.:	Profi-Nylonfaden, Top-Qualität, violett - Großspule 10 kg	
97090	Nylonfaden Ø 2,4 mm, 2000 m, rund	
97190	Nylonfaden Ø 3,0 mm, 1340 m, rund	
97390	Nylonfaden Ø 3,5 mm, 920 m, rund	
97490	Nylonfaden Ø 4,0 mm, 760 m, rund	
97590	Nylonfaden Ø 2,4 mm, 1760 m, 4-Kant	
97690	Nylonfaden Ø 3,0 mm, 1120 m, 4-Kant	
94701	Nylonfaden Ø 3,3 mm, 900 m, 4-Kant	
96951	Nylonfaden Ø 2,7 mm, 1340 m, Sägezahn	
97051	Nylonfaden Ø 3,3 mm, 980 m, Sägezahn	
97151	Nylonfaden Ø 4,0 mm, 640 m, Sägezahn	

ARS



Werkzeuge - Ihre treuen Wegbegleiter!

Jeder der täglich mit guten Werkzeugen arbeiten muss, weiss hochwertige Produkte zu schätzen.

Die japanischen Sägen und Scheren des Herstellers ARS zählen zu den Besten in Ihrem Segment. Als Generalimporteur von ARS haben wir jahrzehntelange Erfahrung in der Auswahl und dem Import von Gartenwerkzeugen.

ARS-Werkzeuge in ihrer kulturhaften Perfektion und Qualität sind extrem leicht, haben eine lange Lebensdauer und sind beim Benutzen ein wahres Vergnügen. Und diese Qualität hat Ihren Ursprung in einer sehr alten japanischen Tradition.

Kunstvolle Gärten und die daraus entstandene Gartenkultur besitzen in Japan schon viele Jahrhunderte eine große Bedeutung und hohen Stellenwert. Bis ins kleinste Detail mit viel Pflege und Einsatz entstehen in japanischen Gärten wahre Kunstwerke. Dies erklärt das Entstehen von hochwertigsten Werkzeugen für die Gartenkultur und Landschaftspflege.

Und dies können Sie mit jedem Gebrauch unserer ARS-Werkzeuge sofort spüren. Die perfekte Ergonomie und besonders die unvergleichbare Schneidekraft werden Sie begeistern!

Die "ARS"-Kollektion von TIGER:

Klappsägen Seite 34

Handsägen Seite 36

Gartenscheren Seite 40

Obst-, Trauben- u. Floristenscheren Seite 43

Heckenscheren Seite 44 **NEU**

Astscheren Seite 48

Haushalts- u. Textilscheren Seite 50

Techn. Textilscheren + Küchenmesser-Set Seite 51

Teleskop-Baumscheren u. Astsägen Seite 52 **NEU**

Greif- und Teleskopscheren Seite 54

ARS-Anwendungstabelle Seite 58

ARS hat für alle Ihre "Schneide"-Vorhaben das ideale Werkzeug im Programm. Einfach die übersichtliche ARS-Anwendungstabelle verwenden, damit finden Sie ganz schnell das am besten geeignete Produkt.



Sicher



Scharf

TIRARE TIRER TIRAR
ZIEHEN PULL
ARS
MADE IN JAPAN
SUPER TURBOCUT UV40

Ergonomisch



Effizient



S Ä G E N

ARS-Sägen haben im Gegensatz zu herkömmlichen Sägen, deren Zähne gefeilt und abwechselnd gebogen sind, dreifach präzisionsgeschliffene Zähne mit rasiermesserscharfen Schneiden.

Die UV-Zahnform erzeugt superglatte und saubere Schnittflächen.

Die ARS-Sägeblätter sind im Rücken dünner geschliffen, dadurch gleiten die Sägen durch Zugbewegungen ohne nennenswerte Anstrengung durch alle Arten von Holz, Kunststoff oder Knochen.

Qualitätssägen tragen einen Namen!

Für alle Sägen sind Ersatzblätter erhältlich! Technische Änderungen vorbehalten.

Empfohlene Einsatzbereiche der verschiedenen Zahnungen:



3, 3,5 und 4 mm
Grün- und Trockenastung von Nadelholz, feineren Laubholzarten sowie für sehr saubere Pflegeschnitte an Obst- und Ziergehölzen.



**4 mm und Räumler/
4,5 mm und Räumler**
Für die Grünastung von Nadelholz und Laubholz sowie für stärkere Pflegeschnitte an Obst- und Ziergehölzen.



Zahnung 4 und 5,2 mm
Für starke Pflegeschnitte in Forstkulturen, Obstplantagen und im Gartenbau.



Alle ARS-Sägen haben den patentierten rasiermesserscharfen Dreifachschliff mit den seitlichen und unteren Schneidkanten.

SUPER TURBOCUT®

Das "High Carbon Werkzeugstahl-Sägeblatt" (Abb. 1) gleitet im Gegensatz zu herkömmlichen Sägeblättern (Abb. 2) sprichwörtlich wie das Messer durch die Butter!



(Abb. 1)



(Abb. 2)

KLAPPSÄGEN

Die rasiermesserscharfen Zähne erzeugen superglatte Schnittflächen. Diese schonenden Sägen reduzieren das Risiko des Pilz- und Bakterienbefalls.

Das Sägeblatt klappt wie bei einem Taschenmesser in den Griff, so dass die superscharfen Zähne abgedeckt sind. So bietet die Säge auch beim Transport höchste Sicherheit. Aufgeklappt wird es sicher arretiert.

Ob bei der Baumpflege, oder im Garten - diese leistungsstarken Klappsägen sind ein praktischer Begleiter. Durch die Hartverchromung bleiben die Sägen, um das 4 bis 5-fache länger scharf.



210DX

Taschensäge mit rotem Kunststoffgriff und sicherer Arretierung mittels Haken.

Hartverchromtes Blatt

Stärke: 1,2 mm


Zahnweite: 4mm

Blattlänge: 150 mm

Gesamtlänge: 350 mm

Gewicht: 140 g

ARS



PM-21, PM-24 / Metall

Klappsäge mit zweifach verstellbarem, gummiertem Leichtmetallgriff, Arretierung durch Knopfdruck am Feststellhebel.

PM-21 / Metall:

Impulsgehärtetes Blatt
Stärke: 1,3 mm
Zahnweite: 3 mm
Blattlänge: 210 mm
Gesamtlänge: 440 mm
Gewicht: 180g



PM-24 / Metall:

Impulsgehärtetes Blatt
Stärke: 1,3 mm
Zahnweite: 3 mm
Blattlänge: 240 mm
Gesamtlänge: 510 mm
Gewicht: 215 g



G-17

Taschensäge mit gummiertem Kunststoffgriff, der sehr guten Grip bei Nässe bietet. Die Druckhebel-Arretierung sichert im aufgeklappten Zustand.

Hartverchromtes Blatt
Stärke: 1,2 mm
Zahnweite: 4mm
Blattlänge: 170 mm
Gesamtlänge: 379 mm
Gewicht: 175 g



G-18L

Taschensäge mit rotem Kunststoffnasengriff und hohem Sicherheitsstandard bei Transport o.Ä.

Hartverchromtes Blatt
Stärke: 1,2 mm
Zahnweite: 4mm
Blattlänge: 180 mm
Gesamtlänge: 410 mm
Gewicht: 160 g

► ARS-Anwendungstabelle auf Seite 54



HANDSÄGEN



CT-32EN-W

Die Baumpflegesäge



UV-32EN-W



PS-30KL



PS-32LL



32-Arborist / 40-Arborist



CT-32EN-W

Ergonomisch gekrümmte Astsäge mit großem Buchenholzakenheft, vernickeltem Carbonstahl-Blatt, impulsgehärtetem u. hartverchromtem Sägeblatt:

Stärke:	1,2 mm
Zahnweite:	4 mm
Blattlänge:	320 mm
Gesamtlänge:	500 mm
Gewicht:	220 g



UV-32EN-W

Gebogene Handsäge mit großem Buchenholzakenheft. Das vernickelte, impulsgehärtete und hartverchromte Carbonstahlblatt besitzt Gruppenzähne mit Räumerschlitzen:

Stärke:	1,2 mm
Zahnweite:	4 mm
Blattlänge:	320 mm
Gesamtlänge:	500 mm
Gewicht:	220 g



PS-30KL

Handsäge mit Buchenholzakenheft und hartverchromtem Sägeblatt (Erhältlicher Buchenholzköcher SH-30).

Stärke:	1,3 mm
Zahnweite:	4 mm
Blattlänge:	300 mm
Gesamtlänge:	435 mm
Gewicht:	165 g

PS-32LL

Handsäge mit großem Buchenholzakenheft und extra großem Zahnabstand. Hartverchromtes Blatt (Erhältlicher Buchenholzköcher SH-32).

Stärke:	1,3 mm
Zahnweite:	5,2 mm
Blattlänge:	320 mm
Gesamtlänge:	550 mm
Gewicht:	230 g



32-ARBORIST

Kleine Baumpflegesäge mit Palomagriff. Spezielles Eschenholzheft für optimales Handling. Impulsgehärtetes und hartverchromtes Sägeblatt.

Stärke:	1,2 mm
Zahnweite:	4,0 mm
Blattlänge:	320 mm
Gesamtlänge:	540 mm
Gewicht:	275 g

40-ARBORIST

Große Baumpflegesäge mit Palomagriff. Spezielles Eschenholzheft für optimales Handling. Impulsgehärtetes und hartverchromtes Sägeblatt.

Stärke:	1,5 mm
Zahnweite:	4,5 mm
Blattlänge:	400 mm
Gesamtlänge:	650 mm
Gewicht:	420 g

Lederköcher (ohne Bild)
Mit Zahnrolle, Gürtelschlaufe und Haken.

LK-1 für 32-Arborist

LK-40 für 40-Arborist

CAM-18PRO

Ergonomische Handsäge mit gummiertem Handgriff, impulsgehärtetem hartverchromtem Sägeblatt mit Kunststoffköcher, inkl. Gleitrolle und seitlich wechselbarer Gürtelschlaufe.

Stärke: 1,3 mm
Zahnweite: 4 mm
Blattlänge: 180 mm
Gesamtlänge: 360 mm
Gewicht: 150 g



CAM-24PRO (o. Abbildung)

Große Ausführung der CAM-18PRO

Stärke: 1,3 mm
Zahnweite: 4 mm
Blattlänge: 240 mm
Gesamtlänge: 425 mm
Gewicht: 165 g



CT-32PRO

Ergonomisch gekrümmte Handsäge mit gummiertem Griff, impulsgehärtetem hartverchromtem Sägeblatt mit Kunststoffköcher, inkl. doppelten Gleitrollen u. seitlich wechselbarer Gürtelschlaufe.

Stärke: 1,5 mm
Zahnweite: 4 mm
Blattlänge: 320 mm
Gesamtlänge: 480 mm
Gewicht: 230 g



CT-37PRO

Ergonomisch gekrümmte Handsäge mit gummiertem Griff, impulsgehärtetem hartverchromtem Sägeblatt mit Kunststoffköcher, inkl. doppelten Gleitrollen u. seitlich wechselbarer Gürtelschlaufe.

Stärke: 1,8 mm
Zahnweite: 4,5 mm
Blattlänge: 370 mm
Gesamtlänge: 600 mm
Gewicht: 335 g



CT-42PRO (o. Abbildung)

Große Ausführung der CT-37PRO

Stärke: 1,8 mm
Zahnweite: 4,5 mm
Blattlänge: 420 mm
Gesamtlänge: 650 mm
Gewicht: 410 g



UV-37PRO (o. Abbildung)

Ergonomisch gekrümmte Handsäge mit gummiertem Griff und impulsgehärtetem hartverchromtem Sägeblatt, mit Kunststoffköcher, inkl. doppelten Gleitrollen u. seitlich wechselbarer Gürtelschlaufe.

Stärke: 1,8 mm
Zahnweite: 4,5 mm
Blattlänge: 370 mm
Gesamtlänge: 600 mm
Gewicht: 335 g



UV-42PRO

Große Ausführung der UV-37PRO

Stärke: 1,8 mm
Zahnweite: 4,5 mm
Blattlänge: 420 mm
Gesamtlänge: 650 mm
Gewicht: 410 g



CAM-18PRO / CAM-24PRO

CT-32PRO

Die Baumpflegersäge

CT-37PRO / CT-42PRO

Die Baumpflegersäge

UV-37PRO / UV-42PRO

Die Baumpflegersäge



CAM-18LN / CAM-24LN



CT-32E



DUKE-25



TL-27



9F-10

Lederköcher

CAM-18LN

Handsäge mit rotem Kunststoffhakenheft und vernickeltem Blatt, komplett mit Kunststoffköcher und Gürtelschlaufe.

Stärke: 1,2 mm
Zahnweite: 4 mm
Blattlänge: 180 mm
Gesamtlänge: 336 mm
Gewicht: 170 g

CAM-24LN (o. Abbildung)

Große Ausführung der CAM-18LN

Stärke: 1,3 mm
Zahnweite: 4 mm
Blattlänge: 240 mm
Gesamtlänge: 432 mm
Gewicht: 240 g

CT-32E Economic

Ergonomisch gekrümmte Handsäge mit gummiertem Griff und impulsgehärtetem, hartverchromtem Sägeblatt mit Kunststoffköcher.

Stärke: 1,2 mm
Zahnweite: 4 mm
Blattlänge: 320 mm
Gesamtlänge: 500 mm
Gewicht: 260 g



DUKE-25

Handsäge mit rotem Kunststoffhakenheft u. Gummieinlagen, vernickeltes Carbonstahlblatt, Kunststoffköcher mit Gürtelschlaufe.

Stärke: 1,2 mm
Zahnweite: 4,0 mm
Blattlänge: 250 mm
Gesamtlänge: 420 mm
Gewicht: 250 g

TL-27

Handsäge mit zweifach verstellbarem, gummiertem Leichtmetallgriff, vernickeltes und impulsgehärtetes Carbonstahlblatt, Kunststoffköcher m. Einschubrollen u. Arretierung.

Stärke: 1,2 mm
Zahnweite: 3,5 mm
Blattlänge: 270 mm
Gesamtlänge: 437 mm
Gewicht: 200 g



Lederköcher LK-1

Mit Zahnrolle und Gürtelschlaufe für ARS-Sägen CT-32EN-W, UV-32EN-W und gebogene Sägen bis 33 cm Blattlänge.

9F-10

Spezial-Handfeile zum Nachschärfen aller ARS-Sägen erhältlich (außer bei impulsgehärteten Blättern).

Ersatzsägeblätter für alle Sägen erhältlich!
Technische Änderungen vorbehalten.



S
C
H
E
R
E
N



**Genau so muss
eine "ARS"-Profi-
Schere sein!**

**Qualität
mit jedem Schnitt!**

ARS-Scheren zeichnen sich durch hochwertige Materialien und sehr geringes Gewicht aus. Sie garantieren einen sauberen Schnitt und eine lange Haltbarkeit. Die asymmetrischen Griffe erzeugen ein ergonomisches Griffgefühl, eine bessere Kraftübertragung und ermüdungsfreieres Arbeiten.

GARTENSCHEREN



VS-7Z 180 g, 17,5 cm
VS-8Z 220 g, 20,0 cm

Rasiermesserscharfe "Alleskönner" - garantieren ein Schneiden mit geringstmöglicher Verletzung der Faserstruktur.

Beste Kraftübertragung und ermüdungsfreies Arbeiten dank perfekter Ergonomie, mit ihrer markanten asymmetrischen Form.



VS-7R 230 g, 17,5 cm
VS-8R 265 g, 20,0 cm



VS-9Z 257 g, 22,5 cm



VS-9R 310 g, 22,5 cm

► ARS-Anwendungstabelle auf Seite 54

VS-7Z* / VS-8Z* / VS-9Z*

Unübertroffene Schneidhaltigkeit durch Marquenchvergütung, gute Balance und Einhandverriegelung zeichnen die Scheren aus. Mit gummiertem Griff Rücken und austauschbaren Klingen.

VS-7R* / VS-8R* / VS-9R*

Rollgriffsscheren, die alle Vorteile und Qualitätsmerkmale der VS-7Z / VS-8 aufweisen. Die Klingen sind austauschbar.

***Hartverchromung**

Durch die Hartverchromung bleiben die Scheren um das 4 bis 5-fache länger scharf.

So schneidet die Zukunft!

ARS-Gartenscheren:

TIGER-T2

Profi-Gartenschere aus geschmiedetem Aluminium. Die Klingen sind austauschbar.

120EU-R*

Rosenpräsentierschere mit Greifer neben den Scherblättern. Hält alles sicher fest, was Sie abschneiden.

120EU*, 130DX*, 140L-DX*

Besondere Festigkeit und Rostbeständigkeit, sowie außergewöhnliche Haltbarkeit der Klingen durch unlegierten Hartstahl. Bequemes und ermüdungsfreies Arbeiten durch PVC-ummantelte Stahlgriffe.

*Hartverchromung

Durch die Hartverchromung bleiben die Scheren um das 4 bis 5-fache länger scharf.

Zubehör für Gartenscheren



Ledertasche

LT-1

Hochwertige Ledertasche zur sicheren Aufbewahrung der Gartenschere z.B. am Gürtel. Passend für alle Gartenscheren bis 22 cm.

Schleifstein SS-240

Zum Schärfen von Klingen aller Art.
Länge, Breite, Höhe: 100 x 25 x 7 mm



T2

258 g, 21,0 cm



120EU

225 g, 21,0 cm



120EU-R

230 g, 21,0 cm



130DX

150 g, 18,4 cm,
Frauenschere



140L-DX

160 g, 20,0 cm,
Frauenschere

OBST-, TRAUBEN-, FLORISTENSCHEREN

ARS-Scheren sind wahre Leichtgewichte

TIPP



300L
110 g, lange
spitze Klinge,
19,0 cm



Der "Frauen-Liebling"
und unsere Empfehlung.
Die 300L ist super und
kann einfach alles!



300SS
100 g, kurze
runde Klinge,
17,1 cm

Ergonomische rutsch-
feste Griffe, geringes
Gewicht, feste Halte-
schlaufen und veran-
kerte Federn sind die
Pluspunkte dieser
Scheren.



310
90 g, 16,0 cm,
gebogene Klinge

Leichter geht es nicht! Spezial-Bonsai-
Scheren, durch weiche Handgriffe beid-
seitig verwendbar, keine Druckstellen.

320BT Stecklingschere
55 g, 15,5 cm

380 Bonsaischere
80 g, 19,5 cm



So schneidet die Zukunft!

Unsere "extrastarken" Arbeitstiere

- Alu-Oval-Griffrohr
- Geschmiedete Klingen
- Superscharfer Wellenschliff - dadurch kein Herausgleiten des Schnittgutes
- Klingenspiel einstellbar
- Stossgedämpfter Anschlag

NEU

TIGER-"PR

Unsere superscharfen "Arbeitstiere"
20 mm Stärke (17 mm bei der S2-55).

So schneidet die Zukunft!

TIGER-Profi-Heckenschere S2-55

990 g, 55 cm, Blattlänge 22 cm
Schneiden
bis 17 mm Stärke
Artikel-Nr. 1358-00

TIGER-Profi-Heckenschere S2-75

1.100 g, 75 cm, Blattlänge 22 cm
Schneiden
bis 20 mm Stärke
Artikel-Nr. 1359-00



TIGER[®]
DYNAMIK & KRAFT

PROFI"-HECKENSCHEREN

durchschneiden mit Ihren geschmiedeten Wellenschliff-Klingen mühelos Äste bis
Die robusten Scheren bestechen durch ihr geringes Gewicht (990 g und 1100 g).

Bewährte Qualität mit Biss, den man sehen kann!

HECKENSCHEREN

Die superscharfen und eleganten Leichtgewichte (550 - 950 g) mit dem "Singenden Schnitt", eignen sich besonders für das Trimmen von Hecken und ornamentalen Schnitten.

Durch das Zentrierbolzensystem ist ein effektives Schneiden bis zur Spitze des Schneideblattes garantiert.

Unsere "ideale"
Buchsbaumschere

K-800

550 g, 50 cm

Teflonbeschichtete Hartstahl-Schermesser mit Einstellmutter für Feineinstellung, leichte und robuste Handgriffe aus Aluminiumrohr, ergonomisch gekrümmt mit ABS-Beschichtung.



Die "perfekte"
Hopfenschere

K-900 Z

980 g, 72 - 105 cm

Superleichte Teleskop-Heckenschere mit Hartstahl-Schermesser und Aluminium-Rohrgriffen, besonders für hohe Hecken geeignet.



► ARS-Anwendungstabelle auf Seite 54

ARS 

TIGER
DYNAMIK & KRAFT 

KR-1000

780 g, 65 cm

Hartverchromte Austausch-Schermesser mit hoher Schneidstärke und hervorragender Korrosionsbeständigkeit, leicht gekrümmte Handgriffe mit optimalem Winkel zum Schneiden von Buchsbaumhecken, Buschwerk und Gras, ermüdungsfreie Druckguss-Aluminiumhandgriffe mit ABS-Einlagen.



K-1100

760 g, 75 cm

Alle Vorteile der KR-1000, jedoch lange Aluminiumrohr-Griffe für maximale Effizienz beim Trimmen von dicken Hecken, hohen Pflanzen und Weinlaub.



Die perfekten Buchsbaumscheren: K-800 und KR-1000.



So schneidet die Zukunft!

ASTSCHEREN

Präzisionsgeschliffene Klingen, geschmiedete Zangenblätter, drehpunktstabile Bolzen und Führungsschienen gegen Schräganschnitt garantieren einen sauberen Schnitt. Austauschbare Stoßdämpfer und Stahlrohrstiele halten höchsten Belastungen stand. Anatomisch geformte Kunststoffgriffe verhindern schnelles Ermüden.

Alle Produkte dieser Seite
tragen das KWF-Siegel
für geprüfte Qualität!



▶ ARS-Anwendungstabelle auf Seite 54

ARS



TIGER
DYNAMIK & KRAFT

MADE IN JAPAN



LPB-20S



LPB-30S



LPB-30M



LPB-30L



LPB-20M

LPB-20L

Spezifikation:

Modell	LPB-20S	LPB-20M	LPB-20L
Gesamtlänge	476 mm	624 mm	772 mm
Gewicht	825 g	940 g	1055 g
Max. Schnittstärke	30 mm	32 mm	34 mm
Modell	LPB-30S	LPB-30M	LPB-30L
Gesamtlänge	482 mm	630 mm	778 mm
Gewicht	860 g	975 g	1090 g
Max. Schnittstärke	34 mm	36 mm	38 mm
Modell	LP-40	LPA-30L	
Gesamtlänge	800 mm	806 mm	
Gewicht	1720 g	1080 g	
Max. Schnittstärke	50 mm	40 mm	



LP-40



**Amboss-
Astschere**

LPA-30L

So schneidet die Zukunft!

ASTSCHEREN

1. Präzisionsgeschliffene Klinge für sauberen Schnitt
2. Vollgeschmiedete Gegenklinge minimiert Reibung
3. Führungsschaft gewährleistet gerades Schneiden der Klinge
4. Feineinstellung des Scherenkörpers
5. Perfekte Hebelwirkung = saubere und sichere Schnitte
6. Auswechselbare Gummidämpfer
7. Alu-Griffrohre oval und leicht für den Profi-Einsatz
8. Perfekter, schlupfsicherer Kunststoffgriff minimiert die Ermüdung der Hände



Unübertroffene Schneid-
fähigkeit bei dicken Ästen, dank
Gesamtkonzeption.

Sehr robuste Aus-
führung für den
Profi-Einsatz in Forst,
kommunalen

fähigkeit, selbst
ergonomischer

Ausführung für den
Obstbau und
Bereichen.

HAUSHALTS-/ TEXTILSCHEREN

ARS-Haushalts- und Mehrzweckscheren sind mit 60-240 g wahre Leichtgewichte und gewährleisten mit ihren weichen, flexiblen Griffen ermüdungsfreies Arbeiten ohne Druckstellen an den Händen. Sie sind ideal für Schneidarbeiten in Heim, Beruf und Hobby. Mit ihren hartverchromten Stahlschermessern durchtrennen sie mühelos und präzise Materialien wie:

Haushaltsscheren 330H + 340HT

- Stoff- und Metallbänder
- Elektrische Leitungen
- Aluminium ≤ 1 mm
- Weißblech
- Bonsaizweige
- Blumenstiele
- Teppichböden
- Lebensmittel
- Krustentiere
- Verpackungen
- Fäden
- Kordeln
- Wolle
- Tapeten
- Papier
- Gurte
- Filz



330H
60 g, 16 cm

340HT
70 g, 19 cm

Die 340HT
schneidet auch
Microfasern ohne
auszufransen!



500
100 g, 19 cm, Stoffschere

Die perfekten
Schneiderscheren!



526A
240 g, 26 cm, Stoffschere

Ideale Stoffscheren zum Zuschneiden
Diese zeichnen sich durch ergonomische Formgebung aus und schlitzten Stoff eher, als daß sie ihn schneiden.

500 für leichte und mittlere Stoffe
526A für schwere Stoffe und lange
Schnitte



330H / 340HT



330H / 340HT

Japanisches ARS-Küchenmesser-Set

1 Messer 30 cm - 176 g,
Schneideklinge 17,5 cm,
ideal für Fisch und Fleisch

1 Messer 23 cm - 65 g,
Schneideklinge 13 cm,
perfekt für Obst, Gemüse etc.

1 Schere 18,5 cm - 103 g,
Schnittlänge 7 cm,
ideal zum Zerteilen von
Geflügel oder Meeresfrüchten.



**ARS-Küchen-
Messer-Set**
„Unverfälschte
Aromen dank
einzigartiger
Schnittqualität!“

ARS

NH-11*

Weberschere klein,
ohne Auge, 42 g,
10,5 cm, Schnitt-
länge 2,5 cm,
Härte 1700
HV



ARS-Aramidscheren*
schneiden extrem zähes
High-Tech-Gewebe wie z.B.
Kevlar, Twaron, Dynema, etc.
Die Blätter sind aus gesinner-
tem PM-Stahl hergestellt und
sind alle microverzahnt für ex-
trem lange Schnitthaltigkeit und
Lebensdauer. Eine Meisterleistung
in der Herstellung von ARS.

370*

Weberschere groß
71 g, 16,0 cm,
Schnittlänge 3,0 cm,
Härte 72 HRC
beidseitig
microverzahnt



526H*

Aramidschere groß
260 g, 26,0 cm,
Schnittlänge 9,0 cm,
Härte 72 HRC
beidseitig microver-
zahnt, Anpress-
druck einstellbar



TECHNISCHE TEXTILSCHEREN MIT ARAMID

► ARS-Anwendungstabelle auf Seite 54

So schneidet die Zukunft!



Die neuen Teleskop-Baumscheren von TIGER

Unsere neuen und extrem leichten Teleskop-Baumscheren der Baureihe HELIUM übertreffen mal wieder alle Erwartungen. Die Scheren sind aus extrem leichten und hochfesten Werkstoffen gefertigt. Ihre kompakten und robusten, beidseitig winkelverstellbaren Schneidköpfe durchtrennen Äste bis 35 mm Durchmesser. Damit können Profis und Hobbygärtner schnelle, präzise und mühelose Schnitte ausführen.

Zwei Ausführungen lieferbar:

HELIUM HE2

Gewicht: 1.270 g,
Armlänge:
1,68 – 2,70 m

HELIUM HE4

Gewicht: 1.660 g,
Armlänge:
2,36 – 4,00 m



Schnittwinkel von 60°- 110°
beidseitig einstellbar

SCHNELL



Deine unermüdlichen Helfer

STARK

Der Schneidkopf ist aus einem Kunststoff-Polykarbonat-Gehäuse gefertigt, während das Dyneema Zugband mit Kevlar und Polyester beschichtet ist. Alles Materialien, die zu den resistenteren gehören.

LEICHT

Die neuen bis zu 4 m verlängerbaren Teleskop-Baumscheren HELIUM sind sehr leichte Werkzeuge. Gewicht: 1.270 oder 1.660 g. Ideal für den Profi und Hobbygärtner, der präzise und mühelose Schnitte ausführen will.

SCHNELL

Eine verkürzte Gleitführung des Handgriffes, zusammen mit dem teleskopierbaren Aluminiumstiel ermöglichen einen leichten Schnitt und das mühelose Erreichen von Ästen und Baumkronen ohne Leiter.

HELIUM-Teleskop-Baumscheren von TIGER :

Model:	HELIUM HE2	Model:	HELIUM HE4
Gewicht:	1.270 g	Gewicht:	1.660 g
Armlänge:	1,68 – 2,70 m	Armlänge:	2,36 – 4,00 m
Artikel-Nr:	1352 - 00	Artikel-Nr:	1354 - 00

TIGER[®]
DYNAMIK & KRAFT

So schneidet die Zukunft!



... einfach ideal für Obstbau, Kommunal- und Parkpflege



... kompakte und resistente Bauweise des Schneidkopfes – Schnittwinkel einstellbar



... ganz einfach und leicht ohne Leiter vom Boden aus arbeiten



... für saubere und präzise Schnitte





TELESKOP-ASTSÄGEN UND -SCHEREN

Sägen bis 7,4 m Höhe

Gruppenzahn mit Räumerschlitzen
Blattstärken 1,5 - 1,6 mm
Zahnabstand 4 - 4,5 mm

Dreiteiliges, hochfestes Aluminium-Ovalgestänge.


Stufe 1 hat eine Druckknopf-Arretierung mit zusätzlichem Klemmhebel.

Stufe 2 eine Rasterleiste, sowie einen Klemmhebel.

Dadurch wird ein super Handling mit stufenloser Höhenverstellung gewährleistet. Eine extrem hohe Stabilität wird durch das Ovalgestänge erreicht.

Besonders griffig und angenehm durch 97 cm Gummikälteisolierung. Die Sägen, ausgerüstet mit Haken und teilweise mit Stoßmesser, bestehen aus vernickeltem Carbonstahl bzw. hartverchromtem Stahl.

▶ ARS-Anwendungstabelle auf Seite 54



Teleskop-Stange EXP

Teleskop-Baum/Astscherer TB-5 / TB-6



Die EXP-Gestänge tragen
das KWF-Siegel für
geprüfte Qualität!



Teleskopgestänge EXP, extrem leicht,
durch Druckknöpfe und Rasterleiste verstellbar:

EXP-2.3

Gestänge ausziehbar 1,3 - 2,3 m,
oval, max. Arbeitshöhe 4,2 m

EXP-3.3

Gestänge ausziehbar 1,4 - 3,3 m,
oval, max. Arbeitshöhe 5,2 m

EXP-4.5

Gestänge ausziehbar 1,8 - 4,6 m,
oval, max. Arbeitshöhe 6,5 m

EXP-5.5

Gestänge ausziehbar 2,1 - 5,5 m,
oval, max. Arbeitshöhe 7,4 m

EXW-1,8

Teleskop-Säge, extrem leicht, 750 g,
ausziehbar von 1,2 - 1,8 m, max. Arbeitshöhe: 3,5 m

EXW-2,7

1030 g, ausziehbar von 1,8 - 2,7 m, max. Arbeitshöhe: 4,4 m

TB-5

Teleskop-Baum/Astscherer besonders leicht + robust, stufenlos ausziehbar, innenl.
Zugseil, mit Übersetzung für Äste bis 37 mm, Schneidkopf stufenlos abwinkelbar.
Gesamtlänge: 1,5 - 2,3 m, Gewicht: 1.380 g, Max. Schnittstärke: 37 mm

TB-6

Gesamtlänge: 2,35 - 4,03 m, Gewicht: 1.780 g, Max. Schnittstärke: 37 mm

Aufsteck-Sägen für
Teleskopgestänge EXP:

UV-34

Blattlänge 34 cm

UV-40

Blattlänge 40 cm

UV-47

Blattlänge 47 cm

SH-UV

Plastikköcher für
Aufsteck-Sägen UV

RS-6 / RS-7

Raupenscherenaufsatz mit
Übersetzung für Äste bis \varnothing
40 mm, stufenlos abwinkel-
bar, mit Zugseil für EXP u.
Stiele mit NW 25 mm

OS-1 / OS-2

OS-1 Schüttelhaken für alle
ARS-EXP-Gestänge. OS-2
Schüttelhaken für Rundrohr-
Aufnahme NW 25 mm



GREIF- UND TELESKOP- SCHEREN

Diese ARS-Spezialscheren bestehen aus leichten Aluminiumarmen, korrosionsbeständigen, hartverchromten Scherblättern und ergonomisch geformten, ermüdungsfreien Griffen.

Durch den Dreharm sind die Scherblätter um 180° drehbar. Die Teleskopscheren sind in 5 Stufen bis zu 3,1 m ausziehbar, die Schwenkköpfe um je 30° schwenkbar.

Eine aufsteckbare Säge in bewährter ARS-Qualität ist als Zubehör erhältlich und macht die Teleskopscheren noch vielseitiger.




Rosenpräzisionschere für dornhaltige Gewächse

160R-0,35 / 160R-0,6 / 160-1.2

Rosenpräzisionsscheren


330 g, 35 cm / 390 g, 60 cm / 560 g, 120 cm



160ZR-2.0-3 / 160ZR-3.0-5

Obst-Pflückschere, ausziehbar


1.050 g, 130 - 200 cm / 1.310 g, 180 - 300 cm



180ZR-2.0-3 / 180ZR-3.0-5

Teleskopschere, ausziehbar


1.040 g, 130 - 200 cm / 1.300 g, 180 - 300 cm



190ZR-3.1-5

Teichputzschere

1.400 g, 190 - 310 cm ausziehbar



Y-185-1,5 / Y-185-1,8

Langarm-Astschere bis Ø 40 mm

1550 g, 150 cm / 1700 g, 180 cm



ARS



180 ZR mit schwenkbarem Kopf



Rosenpräsentierschere Serie 160

Die Rosenpräsentierscheren mit einer Länge von 60 bzw. 120 cm besitzen neben den superscharfen Schermessern einen Greifer, der alles sicher festhält, was Sie abschneiden.

Diese Schere eignet sich hervorragend für alle dornhaltigen Gewächse!


Die gleichen Vorteile, wie die Rosenpräsentierscheren, verbindet die 160ZR mit einem Teleskoparm, in 5 Stufen ausziehbar bis 3,0 m. Ideal zum Pflücken von Obst.



Mit dem in 5 Stufen bis 3,0 m ausziehbaren Teleskoparm und den besonders starken Schermessern ist die 180ZR der ideale Partner, um Äste in großer Höhe abzuschneiden.



„Die Teichputzschere“ - Lange Scherblätter mit integrierten Greifern, die ganze Zweigbündel abschneiden und halten, und eine in 5 Stufen einstellbare Maximallänge von 3,1 m sind ideale Helfer bei der Teichpflege oder zum Pflücken von Obst.




In Hecken und Büschen ist es schwierig, einzelne Äste/Zweige zu entnehmen. Mit dieser Astschere schneiden Sie, auch wenn es mal eng ist. Der um 180° drehbare Schneidkopf erleichtert das Arbeiten, ohne die Arme verdrehen zu müssen. Mit Schultergurt zum besseren Ausbalancieren. Gestänge aus Aluminium, mit Gummianschlagdämpfer. Sehr stabiler Schneidkopf. Schneidleistung bis 40 mm Ø.




leichtert das Arbeiten, ohne die Arme verdrehen zu müssen. Mit Schultergurt zum besseren Ausbalancieren. Gestänge aus Aluminium, mit Gummianschlagdämpfer. Sehr stabiler Schneidkopf. Schneidleistung bis 40 mm Ø.



Um 180° drehbar



Bis zu 3,1 m ausziehbar



Um je 30° schwenkbar



Zubehör:
25 cm Blattlänge
- Aufsteckbares
Sägeblatt für
ZR-Scheren

So schneidet die Zukunft!

Die ARS - Anwendungstabelle



	Weinbau	Obstbau	Ernte	Bonsai	Blumen	Gemüse	Camping	Garten	Gärtnerei	Forst	Baumpflege	Gala-Bau	Zimmerei	Textile	Industr. Textile
CT-32E / CT-32E-W		○								○	○	○			
UV-32E / UV-32E-W		○								○	○	○			
CAM-18PRO / CAM-24PRO	○	○					○	○				○			
CT-32PRO / UV-32PRO		○								○	○	○			
CT-34 / UV-34								○		○	○	○			
UV-40 / UV-47										○	○	○			
EXP-2.3 / EXP-3.3								○		○	○	○			
EXP-4.5										○	○	○			
EXP-5.5										○	○	○			
UV-32PRO-EXP / CT-32PRO-EXP								○		○	○	○			
EXW-1.8 / EXW-2.7								○		○	○	○			
TL-24 / TL-27 / TL-30	○	○					○	○				○		○	
CAM-18LN / CAM-24LN	○	○					○	○				○			
PS-25KL / PS-30KL	○	○					○					○			
PS-32LL		○										○			
DUKE-25	○	○					○					○			
GR-17	○	○					○	○		○	○	○			
G-17	○	○					○	○				○			
Z-17	○	○					○	○				○			
G-18L / G-18HL	○	○					○	○				○			
GR-18L	○	○					○	○		○	○	○			
210DX	○	○		○			○	○				○			
PM-21 / PM-24							○	○					○		
PM-21L / PM-24L	○	○					○	○				○			
VS-7Z / VS-8Z / VS-9Z	○	○		○				○			○	○			
VS-7R / VS-8R / VS-9R	○	○		○				○			○	○			
CB-8 / CB-9	○	○		○				○				○			
120S-7 / 120S-8				○				○				○			
120EU	○	○						○				○			
120DX	○	○						○				○			
120EU-R	○	○	○		○			○				○			
120DX-T	○	○	○		○			○				○			
130DX	○	○					○	○	○			○			
140DX	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○			
140L-DX		○	○	○	○	○	○	○	○			○			
EP-700	○	○													
320B-T / 320B-M	○		○	○					○						
320DX-T / 320DX-M	○		○	○					○						
300L / 300L-BP / 300L-BL	○	○	○	○	○	○			○						
300SS / 300SS-BP / 300SS-BL	○	○	○	○	○	○			○						
310 / 310-BP / 310-BL		○	○	○	○	○			○						
310-T		○	○						○						
310DX		○	○						○						
310-D		○	○						○						
SE-45	○	○	○	○	○	○		○	○						
FL-18-BP				○	○	○		○	○						
316					○	○									
IK-10-R				○	○	○	○	○							
FN-6T-R-BP / FN-6M-R-BP				○	○	○									
330H-R				○	○	○		○	○						
350-T / 350-M				○	○	○		○	○					○	○
340H-T / 340H-M				○	○	○		○	○					○	○
380				○	○	○		○	○					○	○
390				○	○	○		○	○					○	○
360-M				○	○	○		○	○					○	○
500				○	○	○		○	○					○	○
160ZR-2.0-3 / 180ZR-3.0-5		○	○					○	○			○			
180ZR-2.0-3 / 180ZR-3.0-5		○	○					○	○			○			
160R-1.8		○	○					○	○			○			
180R-1.8		○	○					○	○			○			
160-0.35 / 160-0.6		○	○		○	○		○	○			○			
160-1.2 / 160-1.8 / 160-2.4		○	○					○	○			○			
180-1.2 / 180-1.8 / 180-2.4		○	○					○	○			○			
150-0.6			○			○		○	○			○			
185-1.2 / 185-1.5 / 185-1.8	○	○						○	○			○			
180L-1.2 / 180L-1.8 / 180L-2.1		○						○	○			○			
AP-1800	○	○													
K-800	○							○	○			○			
K-900Z	○							○	○			○			
K-950Z	○							○	○			○			
K-1100	○							○	○			○			
K-1000	○							○	○			○			
K-1000L	○							○	○			○			
LPB-20S / LPB-20M / LPB-20L	○							○	○			○			
LPB-30S / LPB-30M / LPB-30L		○						○	○			○			
LP-40	○	○						○	○			○			
LPA-30L		○						○	○			○			
526-H														○	○
526-A														○	○
370														○	○
NH-11														○	○

Innovative
HIGHLIGHTS
das ist unsere Stärke!

*Professionelle Gartenwerkzeuge und
das Beste zum Sägen und Schneiden!*

*Erfahren Sie noch mehr über die
innovative "Welt" von TIGER unter:*

www.tiger-pabst.de

*... nur
das Beste
zum Sägen
und Schneiden*


TIGER[®]
DYNAMIK & KRAFT

Bewährte Qualität mit Biss, den man sehen kann!

Erleben Sie die "Welt" von TIGER

Sehr geehrte Kunden,

pünktlich zum Start in die neue Saison haben wir unseren TIGER-Katalog fertiggestellt. Bereiche aus unserer Motoren-, Sägen- und Scheren-Welt haben wir für Sie zu einem TIGER-Gesamtkatalog zusammengefasst.

Das Sortiment von TIGER ist eine Welt von Innovationen, ganz unter unserem Motto: **Nur das Beste für Gartenkultur und Landschaftspflege** besitzen TIGER-Produkte besondere Fähigkeiten, die andere nicht haben. Nicht ohne Grund sind wir der "Spezialist" für Landschaftskultur, für den Wein- und Obstbau.

Mit unseren Qualitäts-Produkten arbeiten Sie einfach, schnell, sicher und somit sehr wirtschaftlich und vielseitig. Testen Sie unsere **garantierte POWER!** Wir sind sicher, Sie werden begeistert sein. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit unserem neuen TIGER-Katalog!

Viele Grüße aus Endingen



Gotthard und Nicolai Pabst

TIGER[®]
DYNAMIK & KRAFT

TIGER GMBH
Vogesenstraße 8
D-79346 Endingen

Tel.: 0 76 42 / 93 05 05
Fax: 0 76 42 / 93 05 06

info@tiger-pabst.de
www.tiger-pabst.de



Änderungen vorbehalten!



... Ihr **TIGER**[®] -Fachhändler!
DYNAMIK & KRAFT

SOBA DESIGN 2017

Bewährte Qualität mit Biss, den man sehen kann!